

## Instrucciones de instalación del TPV modelo Amazonas



### Paso 1

Abrir cuidadosamente el paquete.



### Paso 2

Primero desembalar el cajón portamonedas.



### Paso 3

El cajón solo tiene un único cable, encontrará la llave del cajón sujeta al cable (no la pierda).



### Paso 4

Desembale la impresora:

1. Manual de instrucciones.
2. Impresora térmica.
3. Cable de corriente.
4. Cable USB



### Paso 5

A. Conecte el cable del cajón portamonedas a la impresora.  
B. Conecte el cable de corriente.  
C. Conecte el cable USB a la parte posterior de la impresora.



### Paso 6

Coloque el protector de burbujas sobre el monitor y a continuación el monitor de manera que pueda ver los cables.





### Paso 7

Localice el cable VGA conectado al monitor (si el cable no estuviera ya conectado debe conectarlo). A continuación coloque el ordenador junto al monitor.



### Paso 8

Muchos modelos de mini tpv cuentan con un adaptador de cable VGA a HDMI. Localice el adaptador.




### Paso 9

Conecte el adaptador HDMI a la parte posterior del ordenador en la conexión HDMI.



### Paso 10

Ahora conecte el cable VGA del monitor al otro extremo del adaptador HDMI.



### Paso 11

Si su pantalla es táctil localice el cable VGA que sale detrás de la pantalla. (Si su tpv no tiene pantalla táctil salte este paso.)



### Paso 12

Conecte el cable VGA que proviene del monitor a un puerto USB del ordenador.





### Paso 13

Localice el cable de corriente o transformador del monitor.




### Paso 14

Conecte el cable de corriente o transformador al monitor de esta manera.



### Paso 14

Localice el transformador del ordenador y el cable de corriente del transformador.



### Paso 15

Conecte el cable de corriente o transformador al ordenador, tenga en cuenta que la conexión puede variar de un modelo a otro.



### Paso 16

Conecte el cable USB de la impresora (aparece en el paso 4) al puerto USB del ordenador.



### Paso 17

Por último coloque el ordenador detrás del monitor, la impresora al lado del cajón y ordene los cables cuidadosamente.

No podrá usar el tpv hasta que el Soporte Técnico Oficial realice la puesta en marcha. Este es un servicio que Clienty ya ha pagado por usted, por tanto no tendrá que pagar nada por la puesta en marcha. Para reservar su cita visite la siguiente página web: [activartpv.com](http://activartpv.com)